

# /La Leccese



# La Leccese

a/ LECCESE AVORIO R-BM - 61x61 cm/24"x24",  
30,4x61 cm/12"x24", 30,4x30,4 cm/12"x12"



# La Leccese 3

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik


Ispirata alla pietra leccese che affiora naturalmente dal terreno riporta alla mente le cave di roccia e le antiche maestrie che hanno sempre lavorato questo incredibile materiale. La varietà di sfumature si adatta perfettamente sia agli ambienti classici che a quelli più contemporanei.

Inspired by natural Leccese stone formations, this series recalls the rock quarries and ancient craftsmen who have worked this material since time immemorial. The variety of shades perfectly adapts to classic and contemporary settings alike.

Inspiré par la pierre de Leccese qui affleure naturellement du sol, il rappelle les carrières de pierre et les anciens artisans qui ont toujours travaillé ce matériau incroyable. La richesse des nuances s'adapte parfaitement aux ambiances classiques ou plus contemporaines.

Inspiriert vom Leccese-Stein, der in der Natur aus der Erde tritt, weckt er Erinnerungen an die Steinbrüche und die alten Handwerker, die seit jeher dieses außergewöhnliche Material bearbeitet haben. Die Vielfalt der Farbtöne lässt sich sowohl in klassischen als auch in modernen Umgebungen perfekt einsetzen.

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

	R-BM - 61x61 cm . 24"x24"	± 9,0 mm	R10
	R-BM - 61x61 cm . 24"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11
	R-BM - 30,4x61 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	R10
	R-BM - 30,4x61 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11
	R-BM - 30,4x30,4 cm . 12"x12"	± 9,0 mm	R10
	R-BM - 30,4x30,4 cm . 12"x12"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11
	N-BM - 20x40 cm . 8"x16"	± 8,5 mm	OUTDOOR - R11



I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro.  
Per schemi di posa vedi pag. 201.  
The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying.  
For laying patterns see page 201.  
Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux.  
Pour les plans de pose, voir page 201.  
Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 201.

R-BM: Rettificato-Bordo mosso - Rectified-Slight edges N-BM: Naturale-Bordo mosso - Natural-Slight edges

Formati / Sizes / Formats / Formate	R-BM - 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm	R-BM - 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR	R-BM - 30,4x61 cm 12"x24" ± 9,0 mm	R-BM - 30,4x61 cm 12"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR	R-BM - 30,4x30,4 cm 12"x12" ± 9,0 mm	R-BM - 30,4x30,4 cm 12"x12" ± 9,0 mm OUTDOOR	N-BM - 20x40 cm 8"x16" ± 8,5 mm OUTDOOR
	R10	R11	R10	R11	R10	R11	R11
LECCESE AVORIO	●	●	●	●	●	●	
LECCESE ALMOND	●	●	●	●	●	●	●





b



c

**b-c/** LECCESE ALMOND R-BM - 61x61 cm/24"x24",  
30,4x61 cm/12"x24", 30,4x30,4 cm/12"x12"  
POSA 2



6 La Leccese

d/ LECCESE ALMOND R-BM - 61x61 cm/24"x24",  
30,4x61 cm/12"x24", 30,4x30,4 cm/12"x12"  
e/ LECCESE AVORIO R-BM - 61x61 cm/24"x24",  
30,4x61 cm/12"x24", 30,4x30,4 cm/12"x12"



d



e



LECCESE AVORIO

LECCESE ALMOND

dESIGN  
SUR-  
FACES

## LECCESE AVORIO

- P3C3 61x61 cm 24"x24" - R-BM **A196**
- P3C1 61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R-BM **A197**
- P2C9 30,4x61 cm 12"x24" - R-BM **A112**
- P3C4 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R-BM **A113**
- P3C2 30,4x30,4 cm 12"x12" - R-BM **A101**
- P3C0 30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR - R-BM **A102**




## LECCESE ALMOND

- M0U3 61x61 cm 24"x24" - R-BM **A196**
- M0U4 61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R-BM **A197**
- M2U0 30,4x61 cm 12"x24" - R-BM **A112**
- M2U1 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R-BM **A113**
- M2U2 30,4x30,4 cm 12"x12" - R-BM **A101**
- M2U3 30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR - R-BM **A102**
- P0L8 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR - N-BM **A50A**



Decorsi / Decors / Décors / Dekors








mosaico burattato 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



LECCESE AVORIO



LECCESE ALMOND

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x61 cm 2 1/2"x24" R-BM  <b>P07</b>	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"  <b>P50</b>	 step 30,4x61 cm 12"x24" R-BM <b>P90</b>	 gradino con toro incollato 30,4x30,4 cm 12"x12" R-BM <b>P20</b>	 angolare con toro incollato 30,4x30,4 cm 12"x12" R-BM <b>P21</b>
LECCESE AVORIO	●	●	●	●	●
LECCESE ALMOND	●	●	●	●	●


Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
 I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.  
 Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.  
 Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).






LECCESE AVORIO


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multifornato/ multifornat




<b>1</b>		
61x61 - 24"x24"	44,45%	
30,4x61 - 12"x24"	44,44%	
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%	




<b>4</b>		
61x61 - 24"x24"	40,00%	
30,4x61 - 12"x24"	40,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%	




<b>7</b>		
61x61 - 24"x24"	25,00%	
30,4x61 - 12"x24"	50,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00%	




<b>2</b>		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




<b>5</b>		
61x61 - 24"x24"	36,45%	
30,4x61 - 12"x24"	54,50%	
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%	




<b>8</b>		
61x61 - 24"x24"	66,78%	
30,4x61 - 12"x24"	16,64%	
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%	



<b>3</b>		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	





<b>6</b>		
61x61 - 24"x24"	64,00%	
30,4x61 - 12"x24"	32,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%	



<b>9</b>		
61x61 - 24"x24"	50,00%	
30,4x61 - 12"x24"	24,90%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%	

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**













Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>NATURALI / NATURAL (N)</b>									
20x40 cm 8"x16" N	8,5 mm	14	1,12	72	80,64	18,93	16,905	1380	80x120x95
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" R	9 mm	13	1,20	40	48,00	20,78	24,93	1010	80x120x75
<b>pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / fornteile /</b>									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# La Leccese

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche





/La Leccese



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

